



Elegant



Eclipse

Standart/
Economy

... защищают Ваше жилье.

Экстерьерные жалюзи

Eclipse, Eclipse, Standart

Экстерьерные жалюзи являются существенным фактором экономии энергозатрат целого объекта. В традиционном восприятии наружные жалюзи выполняют солнцезащитную и охранную функцию, в расширенном – являются архитектурным элементом административных зданий и украшением семейных коттеджей.

Преимущества и выгоды внешней солнцезащиты:

Высокая степень защиты от солнца

Приватность

Комфортный микроклимат


Снижение уровня наружного шума

Современный элемент дизайна фасада

ISOTRA *Quality*




Экстерьерные жалюзи Elegant (S-ламель)



Elegant S65

Elegant S90


Экстерьерные жалюзи Eclipse (Z-ламель)



Eclipse Z70

Eclipse Z90






Экстерьерные жалюзи Standart, Economy (C-ламель)



Economy C50

Standart C80

Пиктограммы

-  ручка
-  цепочка
-  дистанционное управление
-  Переключатель
-  датчик «солнце/ветер»

... защищают Ваше жилье.





Экстерьерные жалюзи Elegant

... симбиоз элегантности и практичности.

Рафшторы Elegant представляют собой уникальное достижение внешней солнцезащиты с точки зрения практичности и дизайна. Ламели s-формы в закрытом состоянии создают совершенную компактную поверхность. Практичность наружных жалюзи setta дополнена их элегантным видом.


Терморегулирующий эффект жалюзи Elegant усилен резиновой вкладкой, впрессованной по всей длине ламелей. Алюминиевые направляющие шины обеспечивают стабильность жалюзи в ветреную погоду, а также являются дополнительным охранным элементом, предохраняющим против насильственного проникновения в объект. Вариатбельность жалюзи, элегантный вид и надежное затенение превращают эти экстерьерные горизонтальные жалюзи в уникальный солнцезащитный элемент, рекомендуемый для всех типов строительных объектов.

стандартные размеры							
	ширина [мм]		Высота [мм]	Площадь [м²]			направляющие
	мин.	макс.		макс.	шнур	ручка	
Elegant S65	600	4 000	4 000	-	8	16	шина
Elegant S90	600	4 000	4 000	-	8	16	шина


Преимущества жалюзи Elegant

- ▲ элегантный дизайн с ламелями s-формы,
- ▲ ширина ламелей: 65 мм и 90 мм,
- ▲ высокая степень защиты от солнца,
- ▲ терморегулирующий и охранный эффект,
- ▲ снижение уровня наружного шума,
- ▲ нижний профиль из экструдированного алюминия,
- ▲ возможность электрического исполнения,
- ▲ сниженный уровень шума работающих жалюзи (впрессованная вкладка по всей длине ламелей),
- ▲ максимальная гарантированная площадь 16 м².

управление



Elegant S65



Elegant S90

	Верхний Профиль		нижний Профиль	ламель	Боковые направляющие (шина / тросик)	лесенка	текстильная лента
Elegant S65	Fe, 56 x 58	al, 58 x 60*	al, 67 x 13	al, 65 mm	анод. al	Pes , 60 x 9,5	Pes , 8 x 0,34
Elegant S90	Fe, 56 x 58	al, 58 x 60*	al, 93 x 14	al, 90 mm	анод. al	Pes , 86 x 9,5	Pes , 8 x 0,34
цвет	оцинк. металл	необработанный алюминий	анод. al	см. каталог	анод. al	серый, черный	серый, черный



Экстерьерные жалюзи Eclipse

... дизайн в стиле модерн.

Рафшторы Eclipse – наиболее совершенные с точки зрения технологии наружные жалюзи, рекомендуемые для затенения семейных коттеджей и административных зданий. Ламели z-формы обеспечивают надежную защиту от солнца и имеют современный дизайн.


Терморегулирующий эффект жалюзи Eclipse усилен резиновой вкладкой, впрессованной по всей длине ламелей. Алюминиевые направляющие шины обеспечивают стабильность жалюзи в ветреную погоду, а также являются дополнительным охраняющим элементом, предохраняющим против насильственного проникновения в объект. Вариабельность жалюзи, современный дизайн надежное затенение превращают эти экстерьерные горизонтальные жалюзи в уникальный солнцезащитный элемент, рекомендуемый для всех типов строительных объектов.

стандартные размеры							
	ширина [мм]		Высота [мм]	Площадь [м²]			направляющие
	мин.	макс.		шнур	ручка	мотор	
Eclipse Z70*	600	4 000	4 000	-	8	16	шина
Eclipse Z90*	600	4 000	4 000	-	8	16	шина

Преимущества жалюзи Eclipse

- ▲ современный дизайн с ламелями z-формы,
- ▲ ширина ламелей: 70 мм и 90 мм,
- ▲ высокая степень защиты от солнца,
- ▲ терморегулирующий и охранный эффект,
- ▲ снижение уровня наружного шума,
- ▲ нижний профиль из экструдированного алюминия,
- ▲ возможность электрического управления,
- ▲ сниженный уровень шума работающих жалюзи (впрессованная вкладка по всей длине ламелей),
- ▲ максимальная гарантированная площадь 16 м².

управление



Eclipse Z70



Eclipse Z90

	Верхний Профиль		нижний Профиль	ламель	Боковые направляющие (шина / тросик)	лесенка	текстильная лента
Eclipse Z70*	Fe, 56 x 58	al, 58 x 60*	al, 67 x 13	al, 70 MM	анод. al	Pes , 60 x 9,5	Pes , 8 x 0,34
Eclipse Z90*	Fe, 56 x 58	al, 58 x 60*	al, 93 x 14	al, 90 MM	анод. al	Pes , 80 x 9,5	Pes , 8 x 0,34
цвет	оцинк. металл	необработанный алюминий	анод. al	см.каталог	анод. al	серый, черный	серый, черный



Экстерьерные жалюзи Standart, Economy ... надежная практичность.

Рафшторы Standart, Economy наиболее востребованы у заказчиков, рекомендуются для семейных коттеджей и административных зданий и имеют переменное исполнение. Типы system Flexi и system slim отличаются низкой высотой пакета, а system Duo характеризуется автономным наклоном ламелей верхней и нижней части жалюзи.

Алюминиевые направляющие шины обеспечивают стабильность жалюзи в ветреную погоду, а также являются дополнительным охранным элементом, предохраняющим против насильственного проникновения в объект. Вариативность исполнения и установки жалюзи превращают эти экстерьерные горизонтальные жалюзи в практичный солнцезащитный элемент, рекомендуемый для всех типов строительных объектов.


стандартные размеры							
	ширина [мм]		Выс от а [мм]	Площадь [м²]			направляющие
	мин.	макс.		шнур	ручка	мотор	
Economy C50	400/600*	3 150	3 000	-	8	10	тросик/шина
Standart C80	600	4 000	4 000	-	8	16	тросик/шина

* минимальная ширина при использовании мотора

Преимущества жалюзи Standart, Economy

- ширина ламелей: 50 мм, 80 мм,
- вариант исполнения: Duo system, slim system, Flexi system,
- высокая степень защиты от солнца,
- терморегулирующий и охранный эффект,
- снижение уровня наружного шума,
- нижний профиль из экструдированного алюминия,
- возможность электрического управления,
- максимальная гарантированная площадь 16 м².

управление



Economy C50



Standart C80

	Верхний Профиль		нижний Профиль	ламель	Боковые направляющие (шина / тросик)	лесенка	текстильная лента
Economy 50	Fe, 56 x 58	al, 58 x 60*	Fe, 49 x 12	al, 50 mm	Fe/ПВх тросик ø 2,2 шина (анод.)	Pes , 42 x 54	Pes , 6 x 0,28
Standart C80	Fe, 56 x 58	al, 58 x 60*	al, 80 x 13	al, 80 mm	Fe/ПВх тросик ø 3,2 шина (анод.)	Pes , 68 x 85	Pes , 8 x 0,34
Standart C80 - Slim *			al, 80 x 13	al, 80 mm			
Standart C80 - Flexi	Fe, 56 x 58	al, 58 x 60*	al, 80 x 13	al, 80 mm	Fe/ПВх тросик ø 2,2 шина (анод.)	Pes , 68 x 85	Pes , 8 x 0,34
цвет C50	RaL 9003, RaL 9006			см.каталог	серый	серый, белый	серый
цвет C80	оцинк. металл	необработанный алюминий	анод. al	см.каталог	кабель-серый; шина-анод.	серый, черный	серый, черный

*заказные изделия

Экстерьерные жалюзи Standart, Economy

Варианты исполнения

Slim System Вариант исполнения жалюзи Standart C80

Уменьшенная высота пакета (ламели + механизм подъема-опускания)

Специфическая укладка ламелей с сохранением возможности управления углом поворота ламели

Рекомендуется для установки в местах с ограниченным пространством для пакета.

ISOTRA Quality

„марка, символизирующая многолетнюю традицию, неисчислимы инвестиции, вложенные в развитие фирмы, использование качественных материалов, высокий технологический уровень, ответственную работу специалистов,- все это является неотъемлемой составной частью финальной продукции фирмы ISOTRA.“

DUO System Вариант исполнения жалюзи Standart C80 и Standart C80-Flexi

Позволяет разделить жалюзи на две части с разным наклоном ламелей

Обеспечивает расширенную вариабельность затенения

Рекомендуется для административных зданий, учебных центров и конференц-залов.

Flexi System Вариант исполнения жалюзи Standart C80

Уменьшенная высота пакета, благодаря применению ламелей без завальцовки

Рекомендуется для установки в местах с ограниченным пространством для пакета.



SLIM SYSTEM



DUO SYSTEM



DUO И FLEXI SYSTEM

Тип жалюзи	Высота пакета в таблице для жалюзи с направляющими шинами (исключение составляют жалюзи Economy C50, для которых эта величина действительна для направляющих шин и тросика)																																				
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	
Economy C50	130	135	145	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	265	275	280	295	305	315	325	335	350	365	380	385	400	410	420	430	440	450	460	470	485	495		
Standart C80-Flexi* (шина)	120	125	135	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	265	275	285	295	305	315	325	340	355	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	485	495	
Standart C80-Flexi* (тросик)	110	115	125	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	265	275	285	295	305	315	330	345	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	485	495
Standart C80	130	140	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295	305	315	325	340	355	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	485	495	
Standart C80 Slim*	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295	305	315	325	340	355	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	485	495	
Elegant S65	135	145	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	345	360	375	385	395	405	415	425	435	445	455	465	475	485	495	
Elegant S90	125	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390
Eclipse Z70	135	140	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295	300	310	320	335	350	365	375	385	395	405	415	425	435	445	455	465	475	485	495
Eclipse Z90	125	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390

Примечание: *Заказные изделия, для жалюзи с моторным управлением высота пакета увеличится на 20 мм (для Economy C50 на 40 мм).

... защищают Ваше жилье.